


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



La representación de los colores es orientativa y puede haber diferencias con el original

GRUPO VALVERDE


C/ Mollet 9-13, naves 4-5-6-7
Pol. Ind. Nord
08402 GRANOLLERS (Barcelona)
T. 93 860 42 16
Fax 93 860 42 17
info@aluminiosvalverde.es
www.aluminiosvalverde.es



Renova Xta / Xta RPT



GRUPO VALVERDE



Características

Sistema: Renova Xta

Características

Espesor de vidrio hasta 32 mm.


Sección de marco: 115 mm.
Sección de hoja: 52.7 mm.

Sistema de canal Europeo, gran abanico de accesorios de calidad.


Disponibilidad de accesorios especialmente preparados para funcionamientos en puertas.

Posibilidad de puertas vaivén con accesorios y perfiles especiales.


Compatible con las series:
- Renova PR 45
- Xta-45




56.1200 Marco 115




56.2200 Hoja 93




56.3900 Transversal reforzado



70.3545 Inversor Hoja




70.2400 Zócalo Bajo




70.3900 Zócalo Central


E 1:2



59.1200 Marco 112




59.2246 Hoja Puerta Recta




59.2275 Hoja Puerta Curva


E 1:2




59.3949 Transversal Puerta



59.3546 Inversor Recto Hoja



59.3545 Inversor Curvo Hoja



59.2400 Zócalo Bajo

59.4508	58.4510*	58.4513	59.4015	59.4115	59.4515*	58.4519	59.4522	59.4025	59.4125	59.4525*	59.4029	59.4129	59.4529*	59.4534*
Cámara 8	Cámara 10	Cámara 13		Cámara 15		Cámara 19	Cámara 22		Cámara 25		Cámara 29			Cámara 34

59.4508	58.4510*	58.4513	59.4015	59.4115	59.4515*	58.4519	59.4522	59.4025	59.4125	59.4525*	59.4029	59.4129	59.4529*	59.4534*
Cámara 8	Cámara 10	Cámara 13		Cámara 15		Cámara 19	Cámara 22		Cámara 25		Cámara 29			Cámara 34



Características

Sistema de puerta especialmente diseñada para puertas de entrada a viviendas particulares.

Disponible con y sin rotura de puente térmico.

Estanqueidad por juntas periféricas interior y exterior.

Gran diversidad de combinaciones: 1 o 2 hojas, fijos laterales, superiores, perfiles de refuerzo, hojas vaivén...

Sistema de canal europeo gran abanico de accesorios de calidad.

Sección de marco (mm): 115.

Sección de hoja (mm): 52.7.

Acabados

Lacado colores RAL.


Lacado colores especiales.

Lacado imitación madera.


Lacado madera polvo sobre polvo.

Anodizado.

Posibilidad de bicolor.



Xta Renova



Xta Renova RPT



Tipos de aperturas

